

SPİRAL MİKSER




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hamuru 10-15 dakikada, ısıtmadan homojen yoğurur.
- Timer'lı modellerde yoğurma süresi ayarlanabilir.
- Yoğurma esnasında müdahale gerektirmez.
- Kazan ve yoğurma aparatı paslanmaz çeliktir.
- Gövde elektrostatik fırın boyalıdır.
- Komple krom yapılabilir.
- 2 yıl garantilidir.

TEKNİK DETAYLAR

	ÖZELLİKLER	SM 5	SM 10	SM 25
	En	390 mm	440 mm	520 mm
	Boy	700 mm	790 mm	970 mm
	Yükseklik	750 mm	850 mm	1080 mm
	Kazan Çapı	360 mm	400 mm	500 mm
	Kazan Derinliği	180 mm	235 mm	300 mm
	Kazan Hacmi	18 lt	26 lt	56 lt
	Un Kapasitesi	5 kg	10 kg	25 kg
	Hamur Kapasitesi	8 kg	16 kg	40 kg
	Motor Gücü	0,37-0,55 kW	0,6-0,9 kW	1,5-2,5 kW
	Motor Devri	750/1500 devir/dk	750/1500 devir/dk	750/1500 devir/dk
	Spiral Devri	190 devir/dk	190 devir/dk	190 devir/dk
	Gerilim	380 V	380V	380 V
	Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Ağırlık	75 kg	85kg	250 kg

TEKNİK DETAYLAR

	ÖZELLİKLER	SM 50	SM 100	SM 150
	En	720 mm	950 mm	980 mm
	Boy	1100 mm	1520 mm	1530 mm
	Yükseklik	1105 mm	1410 mm	1555 mm
	Kazan Çapı	700 mm	920 mm	950 mm
	Kazan Derinliği	350 mm	350 mm	510 mm
	Kazan Hacmi	130 lt	290 lt	360 lt
	Un Kapasitesi	50 kg	100 kg	150 kg
	Hamur Kapasitesi	80 kg	160 kg	240 kg
	Motor Gücü	3,5-5,5 kW	5,5-7,5 kW	7,5-11 kW
	Motor Devri	750/1500 devir/dk	750/1500 devir/dk	750/1500 devir/dk
	Spiral Devri	190 devir/dk	190 devir/dk	190 devir/dk
	Gerilim	380 V	380V	380 V
	Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Ağırlık	380 kg	680 kg	750 kg